Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

KODIERUNG UND VERGÜTUNG
IN DER STATIONÄREN VERSORGUNG
LEISTUNGSERBRINGUNG IN DER HAUPTABTEILUNG

Sakrale Neuromodulation
zur Behandlung
von Stuhlinkontinenz



Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

VORWORT

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

wir bewegen uns heute in einem zunehmend komplexer werdenden Umfeld. Der jährliche Aktualisierungsprozess unseres G-DRG-Systems ist hierbei für eine sachgerechte Abbildung und Differenzierung bestehender und neuer Behandlungsverfahren sinnvoll und eine im weltweiten Vergleich vorbildliche Vorgehensweise.

Die notwendige Auseinandersetzung mit diesen zum Teil gravierenden Umbauten im G-DRG-System stellt unter der wachsenden Arbeitsbelastung aller Akteure im Gesundheitswesen zugleich eine wesentliche Belastung dar.

Das Vermögen, für Fragestellungen in Bezug auf die Finanzierung unserer Produkte und Therapien Antworten zu finden, ist eine der größten Verantwortungen im Wandel der Gesundheitssysteme.

Unerlässlich, um dem InEK eine korrekte Zuordnung der Kosten zu ermöglichen, ist eine eindeutige und korrekte Kodierung. Nur so können die notwendigen Kostenkalkulationen, die zu einer sachgerechten Refinanzierung der Therapien führen, vorgenommen werden, denn nur anhand der aufwandsgerechten Kodierung ist dem InEK eine Identifizierung und ggf. Abbildung von Kostenunterschieden möglich.

Die auf den folgenden Seiten aufgeführten Informationen und Beispiele sollen als Anregung dienen und müssen auf den konkreten Fall hin angepasst werden. Die Erlösberechnungen beziehen sich auf die Bewertungsrelation in der Hauptabteilung mit dem Bundesbasisfallwert aus 2019 von 3.544,97 €.

Wir würden uns sehr freuen, Ihnen mit dieser Übersicht eine Hilfestellung für die Planung und den täglichen Umgang mit den wesentlichen G-DRG-Abbildungsinformationen unserer Verfahren bereitstellen zu können.

Günther Gyarmathy
Senior Manager Health Policy
Reimbursement & Health Economics
Medtronic Neuromodulation

Felix Hensel, M. Sc.
Senior Reimbursement Analyst
Medtronic Neuromodulation & Neurovascular

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

UNSER REIMBURSEMENT
LEISTUNGSANGEBOT

Was bedeutet Reimbursement für uns?

Unter Reimbursement verstehen wir nicht nur eine adäquate Refinanzierung unserer Therapien, sondern auch Leistungen oder Informationen, die unseren Kunden eine solche Refinanzierung ermöglichen.

Zu diesen Leistungen gehören zum Beispiel:

EBM, GOÄ und DRG Hinweise zu unseren Produkten/Services

Informationen zu Abrechnung und Kodierung

Hinweise zu Änderungs- und Weiterentwicklungsanträgen

Informationen zu Fragen des MDK und der Kassen

Hinweise bei Strategie & Leistungsportfolio

Informationen zu NUB-Verfahren inkl. §137h SGB V

Hinweise zu gesundheitspolitischen Entwicklungen

Unser Reimbursement-Service im Überblick

Kostenbetrachtungen, Erlösbetrachtungen

Wir unterstützen Sie mit Erlös- und Kostenanalysen bei der Planung, Anpassung und Weiterentwicklung Ihres Leistungsangebots. Diese Konzepte entwickeln wir in Zusammenarbeit mit medizinischem Fachpersonal und Klinikverwaltungen. G-DRG Kodierhilfen und Kodierleitfäden, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen oder Prozesskostenanalyse sind einige Beispiele.

Weiterbildung und Training

Unsere Weiterbildungs- und Trainingsprogramme vermitteln die Grundlagen der stationären (DRG) und ambulanten (EBM, GOÄ, AOP) Abrechnung, sowie den aktuellen Stand der Kodierung und Kostenerstattung. Dabei steht die Kodierung und Refinanzierung unserer Therapien im Mittelpunkt.

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

INHALTS VERZEICHNIS

1. Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

2. Abbildung im G-DRG-System 2019

3. Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

InterStim® II

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

1. WORAUF ES IN DIESEM JAHR WEITERHIN ANKOMMT

Seit 2018: Explizite DRGs für die Implantation / den Wechsel von Neurostimulatoren

Bitte beachten Sie auch in Ihrer Budgetverhandlung, dass die Methode mit den nachfolgenden expliziten DRGs vergütet wird:

z.B. bei Hauptdiagnose:
R15 Stuhlinkontinenz

Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	
G13A	**ohne** Implantation oder Wechsel eines **permanenten Elektrodensystems**
G13B	**mit** Implantation oder Wechsel eines **permanenten Elektrodensystems**

z.B. bei Hauptdiagnose:
T85.1 Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems

Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	
B19A	**mit** Implantation oder Wechsel eines **Neurostimulators**
B19B	**mit** Implantation oder Wechsel eines **permanenten oder temporären Elektrodensystems**
B19C	**ohne** Implantation oder Wechsel von **Neurostimulatoren und Elektrodensystemen**

KHSG gültig seit 2017

Nähere Informationen finden Sie unter:

https://www.bvmed.de/de/bvmed/publikationen/broschueren-gesundheitsversorgung/sachkostenfinanzierung-drg-system-2017

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2. ABBILDUNG IM G-DRG-SYSTEM 2019

AUSZUG AUS DEN RELEVANTEN DRGS UND ZE (ZUSATZENTGELTEN)
FÜR 2019

BUNDESEINHEITLICHE ZUSATZENTGELTE 2019:
IMPLANTATION ODER WECHSEL EINES NEUROSTIMULATORS

VERFAHRENSWEISE MIT TINED LEAD
PERMANENTE ELEKTRODE

WECHSEL ODER REVISION VON NEUROSTIMULATIONS ELEKTRODEN UND EXPLANTATION EINES NEUROSTIMULATORS
NACH Z.B. WIRKVERLUST

WECHSEL ODER REVISION VON NEUROSTIMULATIONS ELEKTRODEN UND NEUROSTIMULATOREN
BEI KOMPLIKATIONEN

TABELLARISCHE ÜBERSICHT
ÜBER DIE GESAMTERLÖSE 2019

GRAFISCHE ÜBERSICHT
DER ZU- UND ABSCHLAGS-BERECHNUNG

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.1 Auszug aus den relevanten DRGs und ZE (Zusatzentgelten) für 2019

Zweizeitiger Eingriff mit Teststimulation mittels permanenter Elektrode am Beispiel ICD R15

1. OP*	**Teststimulation (Tined Lead Test)** OPS: 5-059.82	**DRG G13B**	**1. Krankenhausaufenthalt**
		Entlassung zur häuslichen Testphase	
2. OP*	**IPG**-Implantation (nach Tined Lead Test)** OPS: 5-059.g0	**DRG G13A + ZE139**	IPG und perm. Elektrode zweizeitig in 2 Krankenhausaufenthalten, Impl. nur des IPG im 2. Aufenthalt

Elektroden-Explantation nach erfolgloser Teststimulation am Beispiel ICD R15

	Entfernung einer Neurostimulations-Elektrode OPS: 5-059.a0	**DRG G11B**

Elektroden-Revision am Beispiel ICD T85.1

	Revision Neurostimulations-Elektrode oder Generator OPS: 5.059.1, 5-059.90	**DRG B19C**

Aggregatswechsel am Beispiel ICD R15

	Wechsel Neurostimulator nach Batterieerschöpfung OPS: 5-059.d0	**DRG G13A + ZE139**

Aggregatwechsel am Beispiel T85.1

	Wechsel Neurostimulator bei Komplikation OPS:5-059.d0	**DRG B19A + ZE139**

** OP = Eingriff (zweiter Eingriff erfolgt innerhalb eines zweiten stationären Aufenthaltes nach häuslicher Testphase), ** IPG = Impulsgenerator (Neurostimulator)*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.2 Bundeseinheitliche Zusatzentgelte 2019: Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators

ZE	Beschreibung	Erlöse ZE 2019	Erlöse ZE 2018
ZE138	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, **Einkanalstimulator, mit Sondenimplantation**	**7.205,55 €**	7.535,27 €
ZE139	Neurostimulatoren zur Rückenmarkstimulation oder zur Stimulation des peripheren Nervensystems, **Einkanalstimulator, ohne Sondenimplantation**	**5.651,31 €**	6.099,52 €

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.3 Verfahrensweise mit Tined Lead permanente Elektrode

Teststimulation mit permanenten Elektroden am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation	OPS	Beschreibung
G13B	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	**1,428**	5-059.82	Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel **einer permanenten Elektrode**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13B	1,428	5.062,22 €	3,3	1	2 d.h. 2 Nächte	6	7
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G13B	1,475	5.114,27 € **	3,3	1	2	5	6

Implantation eines Neurostimulators während des zweiten stationären Aufenthaltes am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation	OPS	Beschreibung
G13A	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	**1,036 +ZE139 (IPG-Implantation)**	5-059.g0	Implantation eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Implantation einer Neurostimulationselektrode, **Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13A	1,036	3.672,59 €	2,7	1	2 d.h. 2 Nächte	4	5
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G13A	1,088	3.772,42 €**	2,9	1	2	5	6

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

Elektroden-Explantation nach erfolgloser Teststimulation am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
G11B	Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter, Alter > 5 Jahre	**0,749**

OPS	Beschreibung
5-059.a0	Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: **Eine Elektrode**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G11B	0,749	2.655,18 €	4,0	1	2 d.h. 2 Nächte	8	9
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G11B	0,765	2.652,48 €**	4,1	1	2	9	10

Wechsel eines Neurostimulators bei Batterieerschöpfung am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
G13A	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane ohne Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	**1,036 +ZE139 (Wechsel IPG)**

OPS	Beschreibung
5-059.d0	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: **Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13A	1,036	3.672,59 €	2,7	1	2 d.h. 2 Nächte	4	5
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G13A	1,088	3.772,42 €**	2,9	1	2	5	6

Bei Aufnahme des Patienten zum Aggregatwechsel eines Neurostimulators wegen Batterieerschöpfung im zu erwartenden Zeitfenster ist die zugrundeliegende Erkrankung als Hauptdiagnose zu kodieren. Eine Batterieerschöpfung im zu erwartenden Zeitfenster ist keine Komplikation im medizinischen Sinne. **Analog zu SEG 4-Kodierempfehlung 521**

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.4 Wechsel oder Revision von Neurostimulationselektroden und Explantation eines Neurostimulators *nach z.B. Wirkverlust*

Die Groupierung eines Wechsels oder einer Revision von Neurostimulationselektroden ist von der Hauptdiagnose abhängig.

Erfolgt der Wechsel oder die Revision aufgrund eines Wirkverlustes, der nicht durch eine (mechanische) Komplikation verursacht ist, dann ist die entsprechende Hauptdiagnose der zugrunde liegenden Erkrankung (z.B. R15) zu kodieren. In diesem Fall erfolgt die Vergütung für den Wechsel der Neurostimulationselektrode über die DRG G13B und die DRG G11B für die Revision der Elektrode bzw. die Explantation eines Neurostimulationssystems.

Wechsel der Neurostimulationselektrode am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation	OPS	Beschreibung
G13B	Implantation und Wechsel von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane mit Implantation oder Wechsel eines permanenten Elektrodensystems	**1,428**	5-059.82	Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel **einer permanenten Elektrode**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13B	1,428	5.062,22 €	3,3	1	2 d.h. 2 Nächte	6	7
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G13B	1,475	5.114,27 € **	3,3	1	2	5	6

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

Revision der Neurostimulationselektrode am Beispiel ICD R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
G11B	Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter, Alter > 5 Jahre	**0,749**

OPS	Beschreibung
5-059.90	Revision von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: **Eine Elektrode**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G11B	0,749	2.655,18 €	4,0	1	2 d.h. 2 Nächte	8	9
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G11B	0,765	2.652,48 €**	4,1	1	2	9	10

Explantation eines Neurostimulationssystems am Beispiel R15 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
G11B	Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter, Alter > 5 Jahre	**0,749**

OPS	Beschreibung
5-059.2 und 5-059.a0	Entfernung eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems Entfernung von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: **Eine Elektrode**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G11B	0,749	2.655,18 €	4,0	1	2 d.h. 2 Nächte	8	9
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
G11B	0,765	2.652,48 €**	4,1	1	2	9	10

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.5 Wechsel oder Revision von Neurostimulationselektroden und Neurostimulatoren *bei Komplikationen*

Die Groupierung eines Wechsels oder einer Revision von Neurostimulationselektroden und/oder Neurostimulatoren ist von der Hauptdiagnose abhängig.

Wird der Wechsel oder die Revision aufgrund einer Komplikation (redaktionell aufgeführt unter T82.0) durchgeführt, dann ist die Hauptdiagnose T85.1 (Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems) zu kodieren. In diesem Fall erfolgt die Vergütung über die DRG B19B. Beim Wechsel eines Neurostimulators wird zusätzlich das ZE139 erlöst. Diese Hauptdiagnose ist bei Elektrodenkomplikationen analog zu verwenden.

Wechsel einer Elektrode und eines Einkanal-Neurostimulators am Beispiel ICD T85.1 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
B19B	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines permanenten oder temporären Elektrodensystems	**1,636** + ZE139 (Wechsel IPG)

OPS	Beschreibung
5-059.82	Implantation oder Wechsel von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: Implantation oder Wechsel **einer permanenten Elektrode**
5-059.d0	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: **Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19B	1,636	5.799,57 €	3,5	1	2 (d.h. 2 Nächte)	8	9
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
B19B	1,812	6.282,75 € **	3,9	1	2	8	9

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

Wechsel eines Einkanal-Neurostimulators am Beispiel ICD T85.1 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
B19A	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mit Implantation oder Wechsel eines Neurostimulators	**1,267 +ZE 139 (Wechsel IPG)**

OPS	Beschreibung
5-059.d0	Wechsel eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems ohne Wechsel einer Neurostimulationselektrode: **Einkanalstimulator, vollimplantierbar, nicht wiederaufladbar**

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19A	1,267	4.491,48 €	3,6	1	2 d.h. 2 Nächte	7	8
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
B19A	1,369	4.746,73**	3,8	1	2	8	9

Revision von Elektroden bzw. eines Neurostimulators am Beispiel ICD T85.1 in Hauptabteilung

DRG	Beschreibung	Bewertungsrelation
B19C	Implantation, Revision und Entfernung von Neurostimulatoren und Neurostimulationselektroden bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems ohne Implantation oder Wechsel von Neurostimulatoren und Elektrodensystemen	**0,927**

OPS	Beschreibung
5-059.90	Revision von Neurostimulationselektroden zur Stimulation des peripheren Nervensystems: **Eine Elektrode**
5-059.1	Revision eines Neurostimulators zur Stimulation des peripheren Nervensystems

DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19C	0,927	3.286,19 €	3,4	1	2 d.h. 2 Nächte	7	8
Bitte finden Sie hierzu die Vorjahreswerte aus 2018 zum direkten Vergleich:							
B19C	0,935	3.241,93 €**	3,4	1	2	6	7

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €, ** Bundesbasisfallwert 2018 = 3.467,30 €*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

T85.1 Mechanische Komplikation durch einen implantierten elektronischen Stimulator des Nervensystems
Die Diagnose T85.1 ist nur dann zu kodieren, wenn der Eingriff aufgrund einer technischen bzw. mechanischen Komplikation nötig ist. Nach Definition in T82.0 gehören hierzu folgende Komplikationen: Fehllage, Leckage, Obstruktion (mechanisch), Perforation, Protrusion und Versagen (mechanisch).

Keine mechanischen Komplikationen sind hingegen:
Batterieerschöpfung im erwarteten Zeitfenster, Wirkverlust der Therapie aus nicht mechanischen Gründen, etc. In diesen Fällen ist die Hauptdiagnose der zugrundeliegenden Erkrankung zu kodieren.

Quelle: DIMDI ICD-Katalog 2019

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.6 Tabellarische Übersicht über die Gesamterlöse 2019

Testung/Implantation/Wechsel InterStim®-Therapie bei Stuhlinkontinenz

Beschreibung	ICD	OPS	DRG	Bewertungs Relation	1. Tag mit Abschlag	ZE	Σ Erlöse (DRG +ZE)*
Teststimulation mit permanenter Elektrode	R15	5-059.82	G13B	1,428	1	nein	5.062,22 €
Teststimulation mit temporärer/n Elektrode(n)		5-059.80 *oder* 5-059.81	G11B	0,749	1	nein	2.655,18 €
Implantation eines Einkanalneurostimulators nach Tined Lead Test		5-059.g0	G13A	1,036	1	ZE139	9.323,90 €
Implantation eines Einkanalneurostimulators nach PNE-Test		5-059.c0	G13A	1,036	1	ZE138	10.878,14 €
Wechsel Einkanalneurostimulator**		5-059.d0	G13A	1,036	1	ZE139	9.323,90 €

Wechsel, Revision oder Explantation aufgrund von z.B. Wirkverlust oder erfolgloser Teststimulation

Beschreibung	ICD	OPS	DRG	Bewertungs Relation	1. Tag mit Abschlag	ZE	Σ Erlöse (DRG +ZE)*
Wechsel von einer Neurostimulationselektrode	R15	5-059.82	G13B	1,428	1	nein	5.062,22 €
Revision einer Neurostimulationselektrode		5-059.90	G11B	0,749	1	nein	2.655,18 €
Explantation eines Neurostimulationssystems		5-059.2 *und* 5-059.a0	G11B	0,749	1	nein	2.655,18 €
Explantation Elektrode nach erfolgloser Teststimulation		5-059.a0	G11B	0,749	1	nein	2.655,18 €

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*
*** Bei Aufnahme des Patienten zum Aggregatwechsel eines Neurostimulators wegen Batterieerschöpfung im zu erwartenden Zeitfenster ist die zugrundeliegende Erkrankung als Hauptdiagnose zu kodieren. Eine Batterieerschöpfung im zu erwartenden Zeitfenster ist keine Komplikation im medizinischen Sinne.*
Analog zu SEG 4-Kodierempfehlung 521

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

Wechsel bzw. Revision aufgrund einer technischen bzw. mechanischen Komplikation

Beschreibung	ICD	OPS	DRG	Bewertungs Relation	1. Tag mit Abschlag	ZE	Σ Erlöse (DRG +ZE)*
Wechsel Einkanalneurostimulator	T85.1	5-059.d0	B19A	1,267	1	ZE139	10.142,79 €
Wechsel von einer Neurostimulationselektrode		5-059.82	B19B	1,636	1	nein	5.799,57 €
Revision eines Neurostimulators		5-059.1	B19C	0,927	1	nein	3.286,19 €
Revision einer Neurostimulationselektrode		5-059.90	B19C	0,927	1	nein	3.286,19 €

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

2.7 Grafische Übersicht der Zu- und Abschlagsberechnung

DRG G11B, z.B. Revision oder Explantation eines Neurostimulators



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G11B	0,749	2.655,18 €	4,0	1	2 d.h. 2 Nächte	8	9

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*
*** Siehe Kapitel „Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer"*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

DRG G13A, z.B. Implantation eines Neurostimulators



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13A	1,036	3.672,59 €	2,7	1	2 d.h. 2 Nächte	4	5

DRG G13B, z.B. Implantation einer Neurostimulationselektrode



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
G13B	1,428	5.062,22 €	3,3	1	2 d.h. 2 Nächte	6	7

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*
*** Siehe Kapitel „Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer"*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

DRG B19A, z.B. Wechsel eines Neurostimulators aufgrund einer technischen bzw. mechanischen Komplikation



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19A	1,267	4.491,48 €	3,6	1	2 d.h. 2 Nächte	7	8

DRG B19B, z.B. Wechsel von Neurostimulator und Elektrode bei einer technischen bzw. mechanischen Komplikation



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19B	1,636	5.799,57 €	3,5	1	2 d.h. 2 Nächte	8	9

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*
*** Siehe Kapitel „Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer"*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

DRG B19C, z.B. Revision oder Wechsel einer Neurostimulationselektrode aufgrund einer technischen bzw. mechanischen Komplikation



DRG	BR	Erlös DRG *	Mittlere Verweildauer	1. Tag mit Abschlag	Untere GVD	Obere GVD	1. Tag mit Zuschlag
B19C	0,927	3.286,19 €	3,4	1	2 d.h. 2 Nächte	7	8

** DRG-Erlöse für Versorgung durch Hauptabteilungen kalkuliert mit dem Bundesbasisfallwert 2019 = 3.544,97 €,*
*** Siehe Kapitel „Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer"*

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

3. ERGÄNZENDE HINWEISE ZUM BEGRIFF DER VERWEILDAUER

Die Verweildauer entspricht der Zahl der Belegungstage. Dies sind Aufnahmetag und jeder weitere Tag ohne den Entlassungs- oder Verlegungstag. Wird ein Patient oder eine Patientin am gleichen Tag aufgenommen und entlassen ist dieser Tag Aufnahmetag, die Verweildauer beträgt dann einen Belegungstag. Von der Berechnung der Verweildauer werden alle Urlaubstage des Patienten ausgeschlossen. (§1 Abs. 7 FPV 2019).

Im Fallpauschalenkatalog ist für jede G-DRG eine durchschnittliche Verweildauer, sowie der 1. Tag mit Abschlag und der 1. Tag mit Zuschlag genannt. Wichtig hierbei ist die Unterscheidung der Begriffe UGVD (Untere Grenzverweildauer) und OGVD (Obere Grenzverweildauer), welche den Rahmen beschreiben innerhalb dessen eine DRG noch über die Pauschale vergütet wird und den Angaben zum 1. Tag mit Zu- oder Abschlag, an denen bereits ein Kürzung oder Mehrvergütung des Erlöses erfolgt.

Hinweis
Bitte achten Sie weiterhin darauf, dass die Dokumentation zeitnah im Zusammenhang mit der Behandlung des Patienten erfolgt. Es sollten sämtliche wesentliche Maßnahmen und Ergebnisse lückenlos enthalten sein. (§630f BGB)

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

ABKÜRZUNGEN

Alt.	Alter
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BR	Bewertungsrelation
BVMed	Bundesverband Medizintechnologie
CC	Komplikationen und/oder Komorbiditäten
DIMDI	Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information
DRG	Diagnosis Related Group
EBM	Einheitlicher Bewertungsmaßstab
Eingr.	Eingriff
FPV	Fallpauschalenvereinbarung
G-DRG	German Diagnosis Related Group
GOÄ	Gebührenordnung für Ärzte
ICD-10	International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10. Revision
Impl.	Implantation
InEK	Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus
IPG	Impulsgenerator (Neurostimulator)

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

J.	Jahre
KHSG	Krankenhausstrukturgesetz
kompl.	komplexe
MDK	Medizinischer Dienst der Krankenkassen
MVD	Mittlere Verweildauer
NUB	Neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden
od.	oder
OGVD	obere Grenzverweildauer
OP	Operation/Eingriff
OPS	Operationen- und Prozeduren Schlüssel
PNE	peripherer Nervenevaluations-Test
schw.	schwere
SEG4	Sozialmedizinische Expertengruppe der MDK-Gemeinschaft „Vergütung und Abrechnung“
UGVD	untere Grenzverweildauer
ZE	Zusatzentgelt

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

WICHTIGE LINKS

Zum Zeitpunkt der Broschürenerstellung waren noch nicht alle Landesbasisfallwerte für 2019 vereinbart.
Die aktuellen Landesbasisfallwerte entnehmen Sie bitte der Internetseite der AOK:
http://www.aok-gesundheitspartner.de/bund/krankenhaus/lbfw/index.html

Kostenfreier Online Grouper für eine individuelle Groupierungssimulation:
http://drg.uni-muenster.de/index.php?option=com_webgrouper&view=webgrouper&Itemid=107

Hinweise zum DRG-System 2019 auf der Website des InEK
http://www.g-drg.de/cms/G-DRG-System_2019

Kodierkataloge auf der Website des DIMDI
https://www.dimdi.de/dynamic/de/klassifikationen/index.html

Änderung KHSG
https://www.bvmed.de/de/versorgung/krankenhaus/sachkostenfinanzierung

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

WEITERE INFORMATIONSBROSCHÜREN



Kodierung und Vergütung in der stationären Versorgung



Kodierung und Vergütung in der ambulanten Versorgung, Privatärztliche Liquidation in der stationären Versorgung

Sakrale Neuromodulation zur Behandlung von Harninkontinenz und Retention

Implantierbares Magenstimulationssystem Enterra® zur Behandlung der Symptome der Gastroparese



OPS Guide
Periphere
Nervenstimulation

Die Broschüren erhalten Sie ebenso im Download unter: **www.medtronic-reimbursement.de**
Die OPS Guides können Sie direkt bei Medtronic bestellen. Senden Sie hierzu bitte einfach eine E-Mail an: **rs.dusreimbursement@medtronic.com**

Unser Reimbursement Leistungsangebot

Worauf es in diesem Jahr weiterhin ankommt

Abbildung im G-DRG-System 2019

Ergänzende Hinweise zum Begriff der Verweildauer

Abkürzungen

Wichtige Links

Medtronic

Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
40670 Meerbusch

Telefon: +49-2159-81 49-0
Telefax: +49-2159-81 49-100
E-Mail: rs.dusreimbursement@medtronic.com

www.medtronic-reimbursement.de

UC201908302 DE
© Medtronic GmbH
All Rights Reserved. 02/2019

Rechtlicher Hinweis

Alle Angaben sind Empfehlungen von Medtronic, beziehen sich ausschließlich auf von Medtronic vertriebene Produkte und Therapien und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die verwendeten Kodierbeispiele lassen keine allgemein gültigen Rückschlüsse auf deren Anwendung zu. Informationen über die Anwendung bestimmter Produkte und Therapien von Medtronic finden Sie in der jeweiligen Gebrauchsanweisung.
Medtronic übernimmt daher in diesem Zusammenhang keine Haftung.